System
BENCH

1110m²
POWIERZCHNIA LASU

6000kg
POCHŁANIANIE CO2/ROK

1000
LICZBA DRZEW

TLEN DLA 670
OSÓB ROCZNIE

58000kg
ILOŚĆ ZWRÓCONEGO PAPIERU

WUTEH.

Sadzimy drzewa

Jesteśmy toruńską firmą zajmującą się produkcją mebli biurowych. Produkty drewnopochodne są dla nas ważnym materiałem. Przystąpiliśmy do programu Posadzimy.pl, ponieważ prowadzimy działania pozytywnie oddziaływające na ochronę środowiska.

KW

BENCH

NOGA KW- BIAŁY

BLAT 70X160- GRAFIT

PRZEGRODA BPT-3

KANAŁ KABLOWY KB-10

PODSTAWKA POD JEDNOSTKĘ CENTRALNĄ PD-3

BENCH

Elementy



FO

BENCH

NOGA FO- BIAŁY

BLAT 70X160- DĄB AMBER

PRZEGRODA BPT-3

NOGA
Rodzaje nóg:
- AV- w kształcie odwróconej litery „v" wykonane z rury 70x30 mm grubość 2 mm, każda noga ustawiona i przyspawana pod kątem 100°
- CN- wykonane z rury 70x30 mm, grubość 2 mm
- FO- wykonane z rury 70x30 mm, grubość 2 mm, połączone ze sobą płozą
- KW- wykonane z rury 50x50 mm, grubość 2 mm, rura pozioma nogi 70x30 mm, grubość 2 mm. Konstrukcja spawana.

Metal malowany proszkowo w kolorze RAL.
Regulator poziomujący PVC z możliwością wykręcania (+14 mm).

AV

CN

FO

KW

BLAT
Dwie wersje o głębokości:
- biurka pojedyncze: 700 mm, 800 mm
- biurka podwójne: 1410 mm, 1610 mm

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm.
Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm.
Płyta posiada atest higieniczny o obniżonej zawartości formaldehydów.
Dystans 10 mm między blatami (biurka typu bench o głębokości 1410/1610 mm).
Możliwość montażu przepustów kablowych - za dopłatą.

NOGA W ELEMENCIE ŚRODKOWYM
Wykonana z rury 70x30 mm, grubość 2 mm.
Metal malowany proszkowo w kolorze RAL.
Regulator poziomujący PVC z możliwością wykręcania (+14 mm).

PRZEGRODA TAPICEROWANA
Trzy wersje:
- poprzeczna:
650 mm, 750 mm; grubość 26 mm- PT
650 mm, 750 mm; grubość 32 mm- BPT
- wzdłużna:
1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm; grubość 32 mm- BPT
- zamykająca:
1400 mm, 1600 mm; grubość 32 mm- BPT

Przegrody o grubości 26 mm (PT) - wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej 18 mm, wew. pianka tapicerska, tapicerowane tkaniną wycenioną w I grupie FLOKK (tkanina Alba +10%). Przestające 400 mm ponad blat.

Przegrody o grubości 32 mm (BPT) - wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej 25 mm, wew. pianka tapicerska, tapicerowane tkaniną wycenioną w I grupie FLOKK (tkanina Alba +10%), posiadają wstawkę ozdobną z tworzywa sztucznego w kolorach biały, szary lub czarny. Przestające 400 mm ponad blat.

ŁĄCZYNA METALOWA
Wykonana z rury 70x30 mm, grubość 2 mm.
Łączyna wpinana.
Metal malowany proszkowo w kolorze RAL.

PRZELOTKA
- kwadratowa, plastikowa (kolory: biały, popiel, czarny, antracyt)
- okrągła, metalowa (kolor: srebrny)
- okrągła, plastikowa (kolory: biały, popiel, czarny, jasny brąz)

WARIANTY NAWIERCEŃ W BLACIE

A

1200, 1400, 1600, 1800

D

1200, 1400, 1600, 1800

G



1200, 1400, 1600, 1800

B



1200, 1400, 1600, 1800

E



1200, 1400, 1600, 1800

H*



1200, 1400, 1600, 1800

C



1200, 1400, 1600, 1800

F



1200, 1400, 1600, 1800

*cena biurka z wariantem H będzie taka sama jak z biurkiem z dwoma blatami A

BENCH

Zaprojektuj swoje miejsce pracy

Nasi projektanci aranżują miejsca pracy w sposób praktyczny, jednocześnie stwarzają możliwość indywidualnego podejścia do stanowiska pracy.

AV

BENCH

NOGA AV- BIAŁY

BLAT 70X160- DĄB AMBER

PRZEGRODA BPT-3

Ceny
BENCH

CENNIK

BIURKA POJEDYNCZE

WYMIAR (MM)				NOGA				
SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	ILOŚĆ	CN	AV	FO 	KW	NOGA W ELEMENCIE ŚRODKOWYM (DOSTAWKA)
				KOD / CENA (ZŁ)				
1200	700	735	1	**BCN-1** 755.00	**BAV-1** 771.00	**BFO-1** 852.00	**BKW-1** 727.00	**BCN-11** 611.00
1400	700	735	1	**BCN-2** 786.00	**BAV-2** 802.00	**BFO-2** 883.00	**BKW-2** 758.00	**BCN-12** 642.00
1600	700	735	1	**BCN-3** 826.00	**BAV-3** 843.00	**BFO-3** 924.00	**BKW-3** 799.00	**BCN-13** 683.00
1800	700	735	1	**BCN-4** 871.00	**BAV-4** 888.00	**BFO-4** 969.00	**BKW-4** 844.00	**BCN-14** 728.00
1200	800	735	1	**BCN-5** 805.00	**BAV-5** 825.00	**BFO-5** 900.00	**BKW-5** 772.00	**BCN-15** 647.00
1400	800	735	1	**BCN-6** 837.00	**BAV-6** 856.00	**BFO-6** 931.00	**BKW-6** 804.00	**BCN-16** 679.00
1600	800	735	1	**BCN-7** 879.00	**BAV-7** 899.00	**BFO-7** 974.00	**BKW-7** 846.00	**BCN-17** 721.00
1800	800	735	1	**BCN-8** 928.00	**BAV-8** 948.00	**BFO-8** 1023.00	**BKW-8** 896.00	**BCN-18** 771.00
PRZEPUST KABLOWY								
PRZELOTKA OKRĄGŁA METAL		1		+55.00	+55.00	+55.00	+55.00	+55.00
		2		+75.00	+75.00	+75.00	+75.00	+75.00
PRZELOTKA OKRĄGŁA PLASTIK		1		+40.00	+40.00	+40.00	+40.00	+40.00
		2		+45.00	+45.00	+45.00	+45.00	+45.00
PRZELOTKA KWADRATOWA PLASTIK		1		+55.00	+55.00	+55.00	+55.00	+55.00
		2		+75.00	+75.00	+75.00	+75.00	+75.00
OTWÓR POD PM-3		1		+211.00	+211.00	+211.00	+211.00	+211.00
OTWÓR ŁEZKA		1		+80.00	+80.00	+80.00	+80.00	+80.00

BIURKA PODWÓJNE

WYMIAR (MM)				NOGA				
SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	ILOŚĆ	CN 	AV 	FO 	KW 	NOGA W ELEMENCIE ŚRODKOWYM (DOSTAWKA) 
				KOD / CENA (ZŁ)				
1200	1410	735	1	**BCN-21** 1325.00	**BAV-21** 1288.00	**BFO-21** 1431.00	**BKW-21** 1236.00	**BCN-31** 1057.00
1400	1410	735	1	**BCN-22** 1387.00	**BAV-22** 1350.00	**BFO-22** 1493.00	**BKW-22** 1298.00	**BCN-32** 1119.00
1600	1410	735	1	**BCN-23** 1469.00	**BAV-23** 1432.00	**BFO-23** 1575.00	**BKW-23** 1379.00	**BCN-33** 1201.00
1800	1410	735	1	**BCN-24** 1558.00	**BAV-24** 1521.00	**BFO-24** 1664.00	**BKW-24** 1469.00	**BCN-34** 1290.00
1200	1610	735	1	**BCN-25** 1398.00	**BAV-25** 1367.00	**BFO-25** 1525.00	**BKW-25** 1298.00	**BCN-35** 1122.00
1400	1610	735	1	**BCN-26** 1461.00	**BAV-26** 1430.00	**BFO-26** 1588.00	**BKW-26** 1361.00	**BCN-36** 1185.00
1600	1610	735	1	**BCN-27** 1546.00	**BAV-27** 1515.00	**BFO-27** 1673.00	**BKW-27** 1446.00	**BCN-37** 1270.00
1800	1610	735	1	**BCN-28** 1642.00	**BAV-28** 1611.00	**BFO-28** 1769.00	**BKW-28** 1542.00	**BCN-38** 1366.00
PRZEPUST KABLOWY								
PRZELOTKA OKRĄGŁA METAL		2		+110.00	+110.00	+110.00	+110.00	+110.00
		4		+150.00	+150.00	+150.00	+150.00	+150.00
PRZELOTKA OKRĄGŁA PLASTIK		2		+80.00	+80.00	+80.00	+80.00	+80.00
		4		+90.00	+90.00	+90.00	+90.00	+90.00
PRZELOTKA KWADRATOWA PLASTIK		2		+110.00	+110.00	+110.00	+110.00	+110.00
		4		+150.00	+150.00	+150.00	+150.00	+150.00
OTWÓR POD PM-3		2		+422.00	+422.00	+422.00	+422.00	+422.00
OTWÓR ŁEZKA		2		+160.00	+160.00	+160.00	+160.00	+160.00

PRZEGRODY

WYMIAR (MM)			PRZEGRODA			
SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	ILOŚĆ	POPRZECZNA TAPICEROWANA (≠26 MM)	POPRZECZNA TAPICEROWANA Z WSTAWKĄ PLASTIKOWĄ (≠32 MM)	WZDŁUŻNA TAPICEROWANA Z WSTAWKĄ PLASTIKOWĄ (≠32 MM)	ZAMYKAJĄCA TAPICEROWANA Z WSTAWKĄ PLASTIKOWĄ (≠32 MM)
			KOD / CENA (ZŁ)			
650	400	1	**PT-8** 357.00	**BPT-5*** 381.00	X	X
700	600	1	X	X	X	**BTP-9** 423.00
750	400	1	**PT-9** 372.00	**BTP-6*** 400.00	X	X
800	600	1	X	X	X	**PT-10** 446.00
1200	400	1	X	X	**BPT-1** 506.00	X
1400	400	1	X	X	**BPT-2** 543.00	X
1400	600	1	X	X	X	**BPT-7** 576.00
1600	400	1	X	X	**BPT-3** 580.00	X
1600	600	1	X	X	X	**BPT-8** 614.00
1800	400	1	X	X	**BPT-4** 618.00	X

* BPT-5,6 nie pasują do BENCH na stelażu AVO

Kolory i tekstury

BENCH

BLAT

PŁYTY MELAMINOWANE

BRZOZA POLARNA
D-9420 BS

DĄB ARCTIC
K005 PS/PW

DĄB CRAFT
K002 SN/PW

WIŚNIA MARBELLA
R 42006 SD

DĄB AMBER
K006 SN/PW

BUK JASNY
D-9240 BS

BUK
R24048 MO

DĄB AMERYKAŃSKI
R20119 LN


ORZECH SALEVE
R30042 MO

ORZECH ANTYCZNY
0854 PR

DĄB GRAFIT
R20065 MO

BIAŁY
6459 PE

POPIEL
U-112 PE

GRAFIT
U12063 MP

STELAŻ / WSPORNIK PRZEGRODY

METALE

BIAŁY
RAL 9016

SREBRNY
RAL 9006

ANTRACYT
RAL 7016

CZARNY
RAL 9005

PRZEPUST KABLOWY

METALE

SREBRNY

PVC

BIAŁY

POPIEL

CZARNY

JASNY BRĄZ

PRZEGRODA

TKANINA

EV - 1

EV - 2

EV - 5

EV - 10

EVO

EV - 11

EV - 14

EV - 24

EV - 25

NX- 1

NX- 7


NX- 10

NX- 11

NEXT


NX- 12

NX- 14

NX- 15

NX- 16

8010

8003

8078

6026

ALBA

* DOPŁATA 10%

6005

6031

7026

3005

WSTAWKA OZDOBNA

TWORZYWO SZTUCZNE

BIAŁY

SZARY

CZARNY

BENCH

Multifunkcyjność

Biuro musi być wnętrzem kompletnym dającym warunki do optymalizacji pracy w każdej przestrzeni.
System BENCH umożliwia zagospodarowanie biura w dowolny sposób, łącząc biurka w ciągi lub tworząc pojedyncze czy podwójne stanowiska.

FO

BENCH

NOGA FO- CZARNY

BLAT 70X160- BIAŁY

PRZEGRODA BPT-3

BENCH

Porządek przede wszystkim

Utrzymanie porządku w miejscu pracy jest elementem, który usprawnia pracę, pomaga w skupieniu i daje komfort w tworzeniu nowych projektów.
Właściwa organizacja pracy przyczynia się do utrzymania odpowiedniej atmosfery sprzyjającej skupieniu.

PD-3
PODSTAWA PODWIESZANA NA KOMPUTER

KB-10
KANAŁ KABLOWY

KW

BENCH

NOGA KW- ANTRACYT

BLAT 70X160- BIAŁY

PRZEGRODA BPT-3

FABRYKA MEBLI WUTEH S. A.

NA POTRZEBY KATALOGU UŻYTO FOTELI I KRZESEŁ FIRMY FLOKK /
CHAIRS USED FOR THE PURPOSES OF THE CATALOGUE PROVIDED BY FLOKK.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I ZMIANY PARAMETRÓW W OFEROWANYCH PRODUKTACH NIE ZMIENIAJĄC ICH OGÓLNEGO CHARAKTERU. KOLORY REPRODUKOWANE W KATALOGU MOGĄ ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTYCH KOLORÓW OFEROWANYCH MEBLI. NINIEJSZY KATALOG NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRAWNYM I PUBLIKOWANY JEST JEDYNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.

THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT TO INTRODUCE CONSTRUCTION ALTERNATIONS AND CHANGES OF PARAMETERS NOT DETERIORATING GENERAL PRODUCTS' CHARACTERISTICS. COLOURS REPRODUCED IN THE CATALOGUE MAY DIFFER FROM ACTUAL COLOURS OF THE OFFERED FURNITURE. THIS CATALOGUE DOES NOT CONSTITIUTE A LEGAL OFFER AND IS PUBLISHED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY.

DESIGN & VISUALISATIONS: four creative www.four.com.pl

WUTEH.

WWW.WUTEH.COM.PL